

# LE FIGARO

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES PRINT



Conseils techniques p.2



Portage et postage p.9/10



Contacts p.11



Le Figaro **Quotidien**  
- Figaro Actus  
- Figaro Et Vous  
- Figaro Entrepreneurs  
- Figaro Scope  
p.3/4



Le Figaro **Economie**,  
Le Figaro **Patrimoine**  
Le Figaro **Etudiant**  
et Le Figaro **Littéraire** p.5



Le Carnet du jour p.6



Le F Magazine p.7



Le Carnet blanc,  
le Guide des prénoms  
et le Guide des obsèques p.8

LE FIGARO

LE FIGARO  
économie

LE FIGARO  
et vous

LE FIGARO  
littéraire

LE FIGAROplus



LE FIGARO · fr



MED/A  
F/GARO  
CULTIVER L'INTÉRÊT

media.figaro.fr



Lors du non-respect des contraintes techniques ou d'absence d'épreuve contractuelle, nous déclinons toutes responsabilités en cas de problèmes de reproduction du visuel.

### I PDF CLIENT

- **Gestion colorimétrique :**
  - Convertir vers la destination avec le **profil d'intention**.
  - Traitement des images selon le **profil de destination**.
- **Taux d'encrage** à respecter selon le profil de destination.
- **Aucun ton direct** n'est accepté, hors opération spéciale prévue.
- Les textes inférieurs à 8 points devront être en **noir 100 %** seul.
- Les images doivent être en **300 dpi** et **CMJN**.



- Aucun fichier natif ne sera accepté
- Si vous désirez un filet de contour, pensez à l'intégrer dans votre mise en page.
- Les profils ICC nécessaires ainsi que les Styles de sortie (JobOption) pré-configurés (uniquement pour les applications Adobe - à partir de la CS6) sont en pièces jointes dans cette fiche technique.

### I TRAITEMENT DES PDF

- A la réception de vos fichiers, nous vérifions la conformité en fonction des règles ci-jointe.
- Nous transformons les fichiers non conformes, sans retour client, si il n'y a aucune modification colorimétrique de celui-ci.
- Vous serez contacté si :
  - des éléments sont mal positionnés et risque de ne pas être imprimés ;
  - des erreurs ont été détectées et ne peuvent être corrigées que par vos soins ;
  - des mentions légales sont manquantes (texte anglais non traduit, mentions obligatoires) ;
  - le fichier est non conforme et non modifiable par nos soins.

### I ÉPREUVAGE

- Fichiers profilés selon le profil de destination, épreuves réalisées à partir du fichier destiné à l'impression, avec :
  - Gamme de contrôle type MediaWedge, avec patch de 5 x 5 mm minimum.
  - Profil de sortie de l'épreuve, date de calibration, date de sortie de l'épreuve, nom du fichier imprimé et référence au type d'imprimante et au système d'épreuve utilisé.
- En cas de repasse, envoyer autant de version d'épreuves que de parutions prévues.
- Sauf demande de retour de votre part, nous ne conservons pas les épreuves passées le délai d'un mois après la date de parution.



#### RÉCUPÉRER LES " JOBOPTIONS "

Les " Joboptions Adobe et ICC " sont intégrés à ce fichier PDF. Pour les récupérer :

- ① Dirigez-vous sur le menu latéral gauche de votre fenêtre Acrobat et étirez le menu en cliquant sur la petite flèche grise
- ② Cliquez sur le pictogramme du trombone

#### ATTENTION

Si vous utilisez le navigateur " Explorer", il se peut que celui-ci supprime les joboptions. Il vous est alors conseillé :

- d'utiliser un autre navigateur (Chrome, Mozilla, ...)

#### ou

- d'envoyer une demande par mail pour récupérer les profils souhaités.





### SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Partie 1

PDF/X 1a 2001

■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO NEWSPAPER 26 V4 (IFRA 26)**

**Transmission & livraison** ▶ 48 heures avant la date de parution

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur [adbox-traffic@lefigaro.fr](mailto:adbox-traffic@lefigaro.fr))




**Le bandeau de Une est d'une largeur de 275 mm et non de 281 mm**

	Format	Fonds perdus	PDF à fournir	
	Pleine page	<b>H 436 x L 281 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	Double page centrale panoramique	<b>H 436 x L 592 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	Double 1/2 hauteur centrale	<b>H 436 x L 286 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	Double news	<b>H 258 x L 357 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	News	<b>H 258 x L 167 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	1/2 Page largeur	<b>H 204 x L 281 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	1/2 Page hauteur	<b>H 436 x L 131 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	1/4 Page largeur	<b>H 102 x L 281 mm</b>	-	<b>x 1</b>

Partie 2 →



**A savoir !**



Bloc image

**1 col** 52 mm    **2 cols** 110 mm    **3 cols** 167 mm  
**4 cols** 224 mm    **5 cols** 281 mm  
**Module** H 38 x L 52 mm



Les fichiers ne contiennent ni fonds perdus ni traits de coupe. Ils sont tous en format utile.

**FU (format utile)**  
Format du bloc image uniquement



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Partie 2

PDF/X 1a 2001

■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO NEWSPAPER 26 V4 (IFRA 26)**

**Transmission & livraison** ▶ 48 heures avant la date de parution

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur [adbox-traffic@lefigaro.fr](mailto:adbox-traffic@lefigaro.fr))




**Le bandeau de Une est d'une largeur de 275 mm et non de 281 mm**

	Format	Fonds perdus	PDF à fournir
	1/4 Page 3 cols <b>H 204 x L 167 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	1/8 Page largeur <b>H 51 x L 281 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	1/8 Page 2 cols <b>H 152 x L 110 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	1/8 Page 3 cols <b>H 102 x L 167 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	Module <b>H 38 x L 52 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	Pavé de une <b>H 140 x L 93 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	Oreille de une dans la tête <b>H 74 x L 74 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	Module de une <b>H 100 x L 42 mm</b>	-	<b>x 1</b>



**A savoir !**



**1 col** 52 mm    **2 cols** 110 mm    **3 cols** 167 mm  
**4 cols** 224 mm    **5 cols** 281 mm  
**Module** H 38 x L 52 mm



Les fichiers ne contiennent ni fonds perdus ni traits de coupe. Ils sont tous en format utile.

**FU (format utile)**  
Format du bloc image uniquement

LE FIGARO  
économieLE FIGARO  
patrimoineLE FIGARO  
étudiantLE FIGARO  
littéraire









## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PDF/X 1a 2001

■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES ISO NEWSPAPER 26 V4 (IFRA 26)


Transmission &amp; livraison ▶ 48 heures avant la date de parution

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur [adbox-traffic@lefigaro.fr](mailto:adbox-traffic@lefigaro.fr))

Encarts	Format	Fonds perdus	PDF à fournir	
	Double news	H 280 x L 386 mm	-	x 1
	News	H 280 x L 181 mm	-	x 1
	Pavé de une	H 140 x L 93 mm	-	x 1
	1/3 page 3 cols	H 222 x L 181 mm	-	x 1
	1/4 page 3 cols	H 177 x L 145 mm	-	x 1
	1/8 page 3 cols	H 89 x L 145 mm	-	x 1
	1/8 page 2 cols	H 133 x L 95 mm	-	x 1
	Oreille de une dans la tête	H 74 x L 74 mm	-	x 1



A savoir !

FU (format utile)  
Format du bloc image  
uniquement

1 col 45 mm    2 cols 95 mm    3 cols 145 mm  
 4 cols 195 mm    5 cols 245 mm  
 Module H 38 x L 45 mm



Les fichiers ne contiennent ni fonds perdus ni traits de coupe.  
 Ils sont tous en format utile.

Contacts



Encarts techniques



Conseils techniques



MAJ Septembre 2022

5



PDF/X 1a 2001


■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO NEWSPAPER 26 V4 (IFRA 26)**

**Transmission & livraison** ▶ 48 heures avant la date de parution

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur [adbox-traffic@lefigaro.fr](mailto:adbox-traffic@lefigaro.fr))

	Encarts	Format	Fonds perdus	PDF à fournir
	1 module	<b>H 51 x L 37 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	2 modules	<b>H 25,5 x L 78 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	3 modules	<b>H 17 x L 118,5 mm</b>	-	<b>x 1</b>
	Manchette	<b>H 34 x L 81 mm</b>	-	<b>x 1</b>

#### A savoir !



**FU (format utile)**  
Format du bloc image  
uniquement

**1 col** 37,5 mm    **2 cols** 78 mm    **3 cols** 118,5 mm  
**4 cols** 159 mm    **5 cols** 199,5 mm    **6 cols** 240,5 mm    **7 cols** 281 mm  
**Module** H 38 x L 45 mm



Les fichiers ne contiennent ni fonds perdus ni traits de coupe.  
Ils sont tous en format utile.





# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PDF/X 1a 2001

■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO\_coated\_v2\_300** (FOGRA 39L)


## Transmission & livraison

► **1 semaine** avant la date de **bouclage**


Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur [adbox-traffic@lefigaro.fr](mailto:adbox-traffic@lefigaro.fr))

Encarts	Format	Fonds perdus	PDF à fournir
 Pleine page	<b>H 352 x L 272 mm</b>	<b>+ 5 mm</b> !	<b>x 1</b>
 Double Page	<b>H 352 x L 544 mm</b>	<b>+ 5 mm</b> !	<b>x 2</b> (gauche et droite)
 1/2 Page hauteur	<b>H 352 x L 130 mm</b>	<b>+ 5 mm</b> !	<b>x 1</b>
 1/2 Page largeur	<b>H 174 x L 272 mm</b>	<b>+ 5 mm</b> !	<b>x 1</b>

## A savoir !



**PP (pleine page)**  
Format du bloc image  
+ fonds perdus



**FU (format utile)**  
Format du bloc image  
uniquement

! Présence d'une zone de rognage  
(zone grise indiquée autour du schéma).





## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PDF/X 1a 2001


■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO\_coated\_v2\_300** (FOGRA 39L)

### Transmission & livraison

▶ 1 semaine avant la date de bouclage

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur [adbox-traffic@lefigaro.fr](mailto:adbox-traffic@lefigaro.fr))

## CARNET BLANC - GUIDE DES PRENOMS - GUIDE DES OBSÈQUES




Pleine page

H 150 x L 105 mm

+ 5 mm !

x 1



Double Page


H 150 x L 210 mm

+ 5 mm !


x 1



A savoir !



PP (pleine page)  
Format du bloc image  
+ fonds perdus



FU (format utile)  
Format du bloc image  
uniquement

! Présence d'une zone de rognage  
(zone grise indiquée autour du schéma).





## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PORTAGE

### TYPE DE DOCUMENT PORTÉ : LIVRÉ OBLIGATOIREMENT FINI ET ASSEMBLÉ

#### PARIS

Format maximum : 230 x 310 mm.

Épaisseur maximum : 5 mm. Poids maximum : 500 gr.

\* Portage de documents ou échantillons excédant les formats ou le poids précisés : nous consulter.

#### PROVINCE

Format maximum : 230 x 310 mm.


Épaisseur maximum : 2 mm. Poids maximum : 300 gr.

\* Portage de documents ou échantillons excédant les formats ou le poids précisés : nous consulter.

### MARQUAGE DE L'ENVELOPPE ET/OU DU BANDEAU

A réaliser par l'annonceur. La mention "réservé aux lecteurs du Figaro" devra y figurer. L'impression du logo de l'annonceur est facultative.

Le texte du marquage choisi est à soumettre pour accord à MEDIA figaro.

Pour l'enveloppe, le logo  devra impérativement apparaître sur le recto.

### FORMAT DU BANDEAU FIGARO QUOTIDIEN

Format fini collé à livrer :

Bandeau largeur : L 325 x H 130 mm.

Bandeau hauteur : L 170 x H 254 mm.

Attention, les bandeaux doivent être livrés déjà collés c'est-à-dire "prêts à être glissés" autour du journal.

### FORMAT DE LA SURCOUVERTURE

Format fermé : L 250 x H 318 mm.

Format ouvert : L 500 x H 318 mm.

Attention, les surcouvertures doivent être livrées pliées.

### NOMBRE DE DOCUMENTS À LIVRER

1% de plus que le nombre d'abonnés portés sur la province.

### DATE DE LIVRAISON

4 jours avant la date du portage.

### LIEUX DE LIVRAISON

• Pour les zones portées à Paris RP et nord de la Loire :

**PROMODI NORD** - 5 rue du Cimetière - 93 290 Le Tremblay en France - Contact : Aziz Belguerma - Tél : 06 51 45 33 68

Horaires de livraison : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

**Attention** : pas de quais Poids lourd sur le site, les palettes doivent être amenées au « cul du camion » par le chauffeur ou utilisation de remorques Tautliner.

• Pour les zones portées sur Midi-Pyrénées : **LA DEPÊCHE DU MIDI**

M. ARABI (05 62 11 36 61) - Mme Rouquette (05 62 11 95 07) - 9h à 12h

Avenue Jean Baylet - 31095 Toulouse

• Pour les zones portées sur Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA, Auvergne, Limousin :

**PROMODI-SUD** -- Zone Pôle Actif - Didier Rouchy (07 82 51 20 20) => Prise de RV 48h à l'avance (car 1 seule personne sur site, et seulement à partir de 15h) 5, avenue du canal Philippe Lamour - 30660 Gallargues-Le-Montueux.

### CONDITIONNEMENT

Obligatoirement par paquets thermo ou caisses cartons de quantités homogènes (multiples de dizaines et inférieurs à 100 exemplaires, sans élastiques), accompagnés d'un bordereau mentionnant les quantités précises livrées.

### CONTACTS

Directrice du Développement : Florence Richet - 01 56 52 20 31 ou [frichet@media.figaro.fr](mailto:frichet@media.figaro.fr)

Production : Emilie PARDIGON - 01 56 52 24 10 ou Aurélien SEBAG - 01 57 08 59 96 - [production-os@lefigaro.fr](mailto:production-os@lefigaro.fr)

Au moment de la confirmation de votre opération :

- Nous fournir le poids du document ainsi que son visuel et sa composition.
- Si le document à porter est prévu en plusieurs versions à dispatcher selon les zones choisies, il est impératif d'en informer l'équipe commerciale avant la confirmation. Des consignes spéciales seront alors transmises pour la livraison.
- Nous informer si des manipulations préparatoires sont à prévoir.

Attention, les paquets ne doivent pas dépasser 5 kg. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, Le Figaro ne peut assurer le bon déroulement de l'opération de portage, et un surcoût de reconditionnement, effectué par le routeur, sera facturé au client.

- de 10 000 ex. = 500 €,  
de 10 000 à 30 000 ex. = 1 000 €,  
+ de 30 000 ex. = 1 500 €

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POSTAGE

### ZONE NORD

#### TYPE DE DOCUMENT POSTÉ \*

Sous enveloppe  
Format maximum : L 230 x H 310 mm  
Format minimum : L 150 x H 210 mm  
Épaisseur maximum : 5 mm.  
Pour un 2 pages, papier minimum de 80 grammes.  
Autres formats, nous consulter.

#### MARQUAGE DE L'ENVELOPPE

La mise sous enveloppe est à réaliser par l'annonceur. La mention "réservé aux lecteurs du Figaro" devra y figurer.  
L'impression du logo de l'annonceur est facultative. Le texte du marquage choisi est à soumettre pour accord à MEDIA figaro.

#### NOMBRE DE DOCUMENTS À LIVRER

10 % de plus que le nombre d'abonnés postés

#### LIVRAISONS

Date : Trois jours avant la date du postage  
Lieux : Précisé lors de l'opération.

#### CONDITIONNEMENT

Obligatoirement par 100 exemplaires. Les documents doivent être accompagnés d'un bordereau mentionnant les quantités précises livrées. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, Le Figaro ne peut assurer le bon déroulement de l'opération de postage, et un surcoût de reconditionnement, sera facturé au client.

#### POUR INFORMATION

Le Figaro ne maîtrise pas la distribution postale en ce qui concerne la réception des journaux chez les destinataires.  
Sa responsabilité est engagée jusqu'aux dépôts des exemplaires dans les différents centres de tri, bureaux distributeurs et gares.

### ZONE SUD

#### TYPE DE DOCUMENT POSTÉ

Sous enveloppe  
Format maximum : L 230 x H 310 mm  
Format minimum : L 100 x H 150 mm  
Épaisseur maximum : 5 mm.  
Pour un 2 pages, papier minimum de 120 grammes.  
Autres formats, nous consulter.

#### MARQUAGE DE L'ENVELOPPE

La mise sous enveloppe est à réaliser par l'annonceur. La mention "réservé aux lecteurs du Figaro" devra y figurer.  
L'impression du logo de l'annonceur est facultative. Le texte du marquage choisi est à soumettre pour accord à MEDIA figaro.

#### NOMBRE DE DOCUMENTS À LIVRER

10 % de plus que le nombre d'abonnés postés

#### LIVRAISONS

Date : Quatre jours avant la date du postage  
Lieux : Précisé lors de l'opération.

#### CONDITIONNEMENT

Obligatoirement par 100 exemplaires. Les documents doivent être accompagnés d'un bordereau mentionnant les quantités précises livrées. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, Le Figaro ne peut assurer le bon déroulement de l'opération de postage, et un surcoût de reconditionnement, sera facturé au client.

#### POUR INFORMATION

Le Figaro ne maîtrise pas la distribution postale en ce qui concerne la réception des journaux chez les destinataires.  
Sa responsabilité est engagée jusqu'aux dépôts des exemplaires dans les différents centres de tri, bureaux distributeurs et gares.

#### \*ATTENTION

Toute opération de postage étant obligatoirement soumise à un test de faisabilité technique, une maquette en blanc ou le document réel seront nécessaires, en cinquante exemplaires minimum, afin de procéder aux essais. Par ailleurs, il est également nécessaire de nous envoyer en amont les visuels du document posté, pour contrôle de la tarification postale.

### CONTACTS

Directrice du Développement : Florence Richet - 01 56 52 20 31 ou [frichet@media.figaro.fr](mailto:frichet@media.figaro.fr)  
Production : Emilie PARDIGON - 01 56 52 24 10 ou Aurélien SEBAG - 01 57 08 59 96 - [production-os@lefigaro.fr](mailto:production-os@lefigaro.fr)



**TECHNIQUE**  
Groupe Figaro  
Direction industrielle /Trafic

☎ 01 56 52 22 65  
[adbox-traffic@lefigaro.fr](mailto:adbox-traffic@lefigaro.fr)



**COMMERCIAL**  
Chantal FOLLAIN-DE SAINT SALVY  
Directrice déléguée - Pôle News

☎ 01 56 52 21 81  
[cdesaintsalvy@media.figaro.fr](mailto:cdesaintsalvy@media.figaro.fr)



**EASY TRADE**  
☎ 01 56 52 20 60  
[easytrade@media.figaro.fr](mailto:easytrade@media.figaro.fr)



**PRODUCTION /  
OPÉRATIONS SPÉCIALES**  
☎ 01 56 52 24 10 ☎ 01 57 08 59 96  
[production-os@lefigaro.fr](mailto:production-os@lefigaro.fr)

## RECEPTION DES ORDRES DE PUBLICITÉ

- ① Pour un traitement optimal de vos ordres de publicité, veuillez les adresser :
  - par mail - [planning@media.figaro.fr](mailto:planning@media.figaro.fr)
- ② Merci de préciser l'objet du message (respecter la nomenclature suivante) :  
**Titre - la date de parution**  
▶ ex : **FigaroQuotidien - JJ/MM/AAAA**

## ENVOI EPREUVES PROFILÉES

Merci de nous transmettre vos PDF par envoi postal :

**MEDIA Figaro**  
**Service Production Trafic**  
**3 bis, rue Pillet-Will**  
**75009 Paris**

