



# M LE MAG

## FICHE TECHNIQUE 2024

## MAGAZINE

### Hebdomadaire :

Mode d'impression : Offset

Le support et la date de parution doivent apparaître dans l'envoi du fichier.

### SPECIFICITE TECHNIQUES

- Quadri CMJN
- Haute définition 300 dpi
- PDF/X-1a:2001
- Compatibilité Acrobat 4 (PDF 1.3)
- Superposition d'encre : 280%
- Ne pas intégrer de profil icc

### Profil photogravure :

Couvertures (y compris pour la double d'ouverture ou de fermeture) :

ISOcoated\_v2\_300\_eci (FOGRA 39L)

Cahiers intérieurs :

PSO\_MFC\_Paper\_eci (FOGRA41L)

### FORMAT PLEIN PAPIER (pleines pages et petits formats)

- Retrait entre tout élément sensible et le format : 10 mm
- Pas de filet cadre autour de l'annonce
- Fond perdu : 5 mm + traits de coupe décalés à 5 mm
- Les doubles pages sont à livrer en 1 seul fichier
- **GATEFOLD :**  
Pour la version digital du magazine, fournir en plus une version sans les rabats en une seule DPQ : 470 L x 287 H

### REMISE DES ELEMENTS TECHNIQUES (RET)

- Hebdomadaire : 10 jours avant parution
- Hors-séries et suppléments : 21 jours avant parution

**Délais donnés à titre indicatif et susceptibles de varier selon les contraintes imprimeurs**

### ENVOI DES ELMEMENTS TECHNIQUES

- **Envoi des éléments techniques (pdf) :**  
[pub@mpublicite.fr](mailto:pub@mpublicite.fr)
- **Envoi des épreuves certifiées :**  
Profil photogravure :  
Fogra 39L pour les couvertures  
Fogra 41L pour les cahiers intérieurs
- **Pour les envois par Chronopost, DHL :**  
[monnet@lemonde.fr](mailto:monnet@lemonde.fr)
- **Adresse de livraison :**  
La date de parution, le nom de l'annonceur ainsi que le support doivent être clairement indiqués, à défaut, l'épreuve certifiée ne sera pas exploitée par l'imprimeur.  
M le magazine du Monde,  
Service Fabrication,  
à l'attention d'Alex Monnet,  
67-69 avenue Mendès France, 75013 Paris

## POUR LE GOUT DE M

### MAGAZINE

Mode d'impression : Offset

Le support et la date de parution doivent apparaître dans l'envoi du fichier.

### SPECIFICITE TECHNIQUES

- Quadri CMJN
- Haute définition 300 dpi
- PDF/X-1a:2001
- Compatibilité Acrobat 4 (PDF 1.3)
- Superposition d'encre : 280%
- Ne pas intégrer de profil icc

#### Profil photogravure :

Couvertures (y compris pour la double d'ouverture ou de fermeture) :

ISOcoated\_v2\_300\_eci (FOGRA 39L)

Cahiers intérieurs :

PSO\_MFC\_Paper\_eci (FOGRA41L)

### FORMAT PLEIN PAPIER (pleines pages et petits formats)

- Retrait entre tout élément sensible et le format : 10 mm
- Pas de filet cadre autour de l'annonce
- Fond perdu : 5 mm + traits de coupe décalés à 5 mm
- Les doubles pages sont à livrer en 1 seul fichier

### REMISE DES ELEMENTS TECHNIQUES (RET)

- 1 mois avant parution

**Délais donnés à titre indicatif et susceptibles de varier selon les contraintes imprimeurs**

### ENVOI DES ELMEMENTS TECHNIQUES

- **Envoi des éléments techniques (pdf) :**

[pub@mpublicite.fr](mailto:pub@mpublicite.fr)

- **Envoi des épreuves certifiées :**

Profil photogravure :

Fogra 39L pour les couvertures

Fogra 41L pour les cahiers intérieurs

- **Pour les envois par Chronopost, DHL :**

[monnet@lemonde.fr](mailto:monnet@lemonde.fr)

- **Adresse de livraison :**

La date de parution, le nom de l'annonceur ainsi que le support doivent être clairement indiqués, à défaut, l'épreuve certifiée ne sera pas exploitée par l'imprimeur.

M le magazine du Monde,

Service Fabrication,

à l'attention d'Alex Monnet,

67-69 avenue Mendès France, 75013 Paris

## FORMATS

### PLEIN PAPIER

LARGEUR X HAUTEUR  
+ 5 MM DE COUPE

**Page** 235 x 287 mm

**Double page (un seul fichier)** 470 x 287 mm

**1/2 Largeur** 235 x 138 mm

**1/2 Hauteur** 112 x 287 mm

**1/3 Largeur** 235 x 96 mm

**1/3 Hauteur** 82 x 287 mm

**1/4 Carré** 112 x 138 mm

**ENCARTS**

MINI (L X H)

MAXI (L X H)

**BROCHÉS**

Entre 2 cahiers

Central et à cheval (selon pagination)

110 x 140 mm

231 x 287 mm

Format mini : + 5 mm de rogne en tête /format maxi : + 5 mm de rogne en tête, en papier et en barbe

**Grammage :**

2 pages, 4 pages et 6 pages : 150 g

8 pages : 135 g

12 pages : 80 g minimum

16 pages : 60 g minimum

Pas de texte à moins de 5 mm des fonds perdus

**COLLÉS**

**Carte ou booklet**

60 x 80 mm

180 x 210 mm

**Echantillon**

60 x 80 mm

125 x 170 mm

Zone de tolérance : 10 mm dans les deux sens et 15 mm d'inclinaison à gauche ou à droite

**Poids maxi** - carte ou booklet : 30 g pour collage, 12 gr pour statisme / échantillon : 30 g

**Épaisseur maxi** - booklet : 3 mm / échantillon : minimum 1,5 maximum 3 mm

**Grammage** - 2 à 4 pages : 170 g

Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers d'impression.

Prévoir une vingtaine d'échantillon pour test 1 mois avant parution

**Portage à domicile (abonnés) en région parisienne uniquement**

2 pages et + (500m maxi)

231 x 287 mm

*Merci de nous consulter pour toute autre demande*

**Documents techniques obligatoires :** documents techniques à nous soumettre avant la fabrication de votre encart : PDF des visuels pour accord éventuel de l'éditeur. Maquette en blanc au format et dans le papier choisi, pour accord technique.

Selon la forme et le contenu de l'encart, la tarification Presse Plus pourra s'appliquer :

<https://www.presse-poste.laposte.fr/cadre-reglementaire/encartages-et-pratiques-publicitaires-admises>

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.

**Attention : tout encart plié en accordéon sera refusé.**

**Livraison et conditionnement : information communiquée une fois l'encart validé.**

*En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite des tarifs.*