

LE FIGARO

Harmonisation de tous les formats dans tous les cahiers

SPECIFICATIONS TECHNIQUES PRINT



Conseils techniques p. 2



Portage et postage p. 8/9



Contacts p. 10



Le Figaro Quotidien
- Figaro Actus
- Figaro Et Vous
- Figaro Economie
- Figaro Entrepreneurs
- Figaro Patrimoine
- Figaro Etudiant
- Figaro Littéraire
p. 3/4



Le Carnet du jour p. 5



Le F Magazine p. 6



Le Carnet blanc,
le Guide des prénoms
et le Guide des obsèques p. 7

LE FIGARO

LE FIGARO
économie

LE FIGARO
et vous

LE FIGARO
littéraire

LE FIGAROplus



LE FIGARO · fr



Conseils techniques

PDF/X 1a 2001



Lors du non-respect des contraintes techniques ou d'absence d'épreuve contractuelle, nous déclinons toutes responsabilités en cas de problèmes de reproduction du visuel.

I PDF CLIENT

- **Gestion colorimétrique :**
 - Convertir vers la destination avec le **profil d'intention**.
 - Traitement des images selon le **profil de destination**.
- **Taux d'encrage** à respecter selon le profil de destination.
- **Aucun ton direct** n'est accepté, hors opération spéciale prévue.
- Les textes inférieurs à 8 points devront être en **noir 100 %** seul.
- Les images doivent être en **300 dpi** et **CMJN**.



- Aucun fichier natif ne sera accepté
- Si vous désirez un filet de contour, pensez à l'intégrer dans votre mise en page.
- Les profils ICC nécessaires ainsi que les Styles de sortie (JobOption) pré-configurés (uniquement pour les applications Adobe - à partir de la CS6) sont en pièces jointes dans cette fiche technique.

I TRAITEMENT DES PDF

- A la réception de vos fichiers, nous vérifions la conformité en fonction des règles ci-jointe.
- Nous transformons les fichiers non conformes, sans retour client, si il n'y a aucune modification colorimétrique de celui-ci.
- Vous serez contacté si :
 - des éléments sont mal positionnés et risquent de ne pas être imprimés ;
 - des erreurs ont été détectées et ne peuvent être corrigées que par vos soins ;
 - des mentions légales sont manquantes (texte anglais non traduit, mentions obligatoires) ;
 - le fichier est non conforme et non modifiable par nos soins.

I ÉPREUVAGE

- Fichiers profilés selon le profil de destination, épreuves réalisées à partir du fichier destiné à l'impression, avec :
 - Gamme de contrôle type MediaWedge, avec patch de 5 x 5 mm minimum.
 - Profil de sortie de l'épreuve, date de calibration, date de sortie de l'épreuve, nom du fichier imprimé et référence au type d'imprimante et au système d'épreuve utilisé.
- En cas de repasse, envoyer autant de version d'épreuves que de parutions prévues.
- Sauf demande de retour de votre part, nous ne conservons pas les épreuves passées le délai d'un mois après la date de parution.



RÉCUPÉRER LES " JOBOPTIONS "

Les " Joboptions Adobe et ICC " sont intégrés à ce fichier PDF. Pour les récupérer :

- ① Dirigez-vous sur le menu latéral gauche de votre fenêtre Acrobat et étirez le menu en cliquant sur la petite flèche grise
- ② Cliquez sur le pictogramme du trombone

ATTENTION

Si vous utilisez le navigateur " Explorer", il se peut que celui-ci supprime les joboptions. Il vous est alors conseillé :

- d'utiliser un autre navigateur (Chrome, Mozilla, ...)

ou

- d'envoyer une demande par mail pour récupérer les profils souhaités.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Partie 1

PDF/X 1a 2001

■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO NEWSPAPER 26 V4 (IFRA 26)**

Transmission & livraison

► 48 heures avant la date de parution

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur adbox-traffic@lefigaro.fr)




Le bandeau de Une est d'une largeur de 275 mm et non de 281 mm

		Format	Fonds perdus	PDF à fournir
	Pleine page	L 281 x H 436 mm	-	x 1
	Double page centrale panoramique	L 592 x H 436 mm	-	x 1
	Double 1/2 hauteur centrale	L 286 x H 436 mm	-	x 1
	Double news	L 357 x H 258 mm	-	x 1
	News	L 167 x H 258 mm	-	x 1
	1/2 Page largeur	L 281 x H 204 mm	-	x 1
	1/2 Page hauteur	L 167 x H 436 mm	-	x 1
	1/4 Page largeur	L 281 x H 102 mm	-	x 1

Partie 2 →



A savoir !



Bloc image

1 col 52 mm **2 cols** 110 mm **3 cols** 167 mm
4 cols 224 mm **5 cols** 281 mm
Module L 52 x H 38 mm



Les fichiers ne contiennent ni fonds perdus ni traits de coupe. Ils sont tous en format utile.

FU (format utile)
Format du bloc image uniquement

Contacts



Encarts techniques



Conseils techniques



MAJ Novembre 2025

SPECIFICATIONS TECHNIQUES - Partie 2

PDF/X 1a 2001

■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO NEWSPAPER 26 V4 (IFRA 26)**

Transmission & livraison

► 48 heures avant la date de parution

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur adbox-traffic@lefigaro.fr)




Le bandeau de Une est d'une largeur de 275 mm et non de 281 mm

		Format	Fonds perdus	PDF à fournir
	1/4 Page 3 cols	L 167 x H 204 mm	-	x 1
	1/8 Page largeur	L 281 x H 51 mm	-	x 1
	1/8 Page 2 cols	L 110 x H 152 mm	-	x 1
	1/8 Page 3 cols	L 167 x H 102 mm	-	x 1
	Module	L 52 x H 38 mm	-	x 1
	Pavé de une	L 93 x H 140 mm	-	x 1
	Oreille de une dans la tête	L 74 x H 74 mm	-	x 1
	Module de une	L 42 x H 100 mm	-	x 1



A savoir !



1 col 52 mm 2 cols 110 mm 3 cols 167 mm
4 cols 224 mm 5 cols 281 mm
Module L 52 x H 38 mm



Les fichiers ne contiennent ni fonds perdus ni traits de coupe. Ils sont tous en format utile.

FU (format utile)
Format du bloc image
uniquement



SPECIFICATIONS TECHNIQUES


PDF/X 1a 2001

■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO NEWSPAPER 26 V4 (IFRA 26)**

Transmission & livraison ► 48 heures avant la date de parution

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur adbox-traffic@lefigaro.fr)

	Encarts	Format	Fonds perdus	PDF à fournir
	1 module	L 38 x H 51 mm	-	x 1
	2 modules	L 78 x H 25,5 mm	-	x 1
	3 modules	L 118,5 x H 17 mm	-	x 1
	Manchette	L 81 x H 34 mm	-	x 1



A savoir !

Bloc image

1 col 37,5 mm **2 cols** 78 mm **3 cols** 118,5 mm
4 cols 159 mm **5 cols** 199,5 mm **6 cols** 240,5 mm **7 cols** 281 mm
Module L 45 x H 38 mm



Les fichiers ne contiennent ni fonds perdus ni traits de coupe. Ils sont tous en format utile.

FU (format utile)
Format du bloc image uniquement

Contacts



Encarts techniques



Conseils techniques



MAJ Novembre 2025



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PDF/X 1a 2001

■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO_coated_v2_300** (FOGRA 39L)

Transmission & livraison

► **1 semaine** avant la date de **bouclage**

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur **adbox-traffic@lefigaro.fr**)

Encarts

Format

Fonds perdus

PDF à fournir




Pleine page

L 272 x H 352 mm

+ 5 mm !

x 1



Double Page

L 544 x H 352 mm

+ 5 mm !

x 2
(gauche et droite)



1/2 Page hauteur

L 130 x H 352 mm

+ 5 mm !

x 1



1/2 Page largeur


L 272 x H 174 mm

+ 5 mm !


x 1



A savoir !



Fonds perdus
Bloc image



Bloc image

! Présence d'une zone de rognage
(zone grise indiquée autour du schéma).

PP (pleine page)
Format du bloc image
+ fonds perdus

FU (format utile)
Format du bloc image
uniquement

Contacts



Encarts techniques



Conseils techniques



MAJ Novembre 2025



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PDF/X 1a 2001


■ COUVERTURE + PAGES INTÉRIEURES **ISO_coated_v2_300** (FOGRA 39L)

Transmission & livraison

► **1 semaine** avant la date de **bouclage**

Un lien AdBox pour déposer vos fichiers vous sera envoyé. Merci de vérifier vos mails (expéditeur adbox-traffic@lefigaro.fr)

CARNET BLANC - GUIDE DES PRENOMS - GUIDE DES OBSÈQUES




Pleine page

L 105 x H 150 mm

+ 5 mm !

x 1



Double Page


L 210 x H 150 mm

+ 5 mm !


x 1



A savoir !



Fonds
perdus
Bloc
image



Bloc
image

! Présence d'une zone de rognage
(zone grise indiquée autour du schéma).

PP (pleine page)
Format du bloc image
+ fonds perdus

FU (format utile)
Format du bloc image
uniquement



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PORTAGE

TYPE DE DOCUMENT PORTÉ : LIVRÉ OBLIGATOIREMENT FINI ET ASSEMBLÉ

PARIS

Format maximum : L 230 x H 310 mm.

Épaisseur maximum : 5 mm. Poids maximum : 500 gr.

* Portage de documents ou échantillons excédant les formats ou le poids précisés : nous consulter.

PROVINCE

Format maximum : L 230 x H 310 mm.

Épaisseur maximum : 2 mm. Poids maximum : 300 gr.

* Portage de documents ou échantillons excédant les formats ou le poids précisés : nous consulter.

MARQUAGE DE L'ENVELOPPE ET/OU DU BANDEAU

A réaliser par l'annonceur. La mention "réservé aux lecteurs du Figaro" devra y figurer. L'impression du logo de l'annonceur est facultative.

Le texte du marquage choisi est à soumettre pour accord à MEDIA figaro.

Pour l'enveloppe, le logo  devra impérativement apparaître sur le recto.

FORMAT DU BANDEAU FIGARO QUOTIDIEN

Format fini collé à livrer :

Bandeau largeur : L 325 x H 130 mm.

Bandeau hauteur : L 170 x H 254 mm.

Attention, les bandeaux doivent être livrés déjà collés c'est-à-dire "prêts à être glissés" autour du journal.

FORMAT DE LA SURCOUVERTURE

Format fermé : L 250 x H 318 mm.

Format ouvert : L 500 x H 318 mm.

Attention, les surcouvertures doivent être livrées pliées.

NOMBRE DE DOCUMENTS À LIVRER

1% de plus que le nombre d'abonnés portés sur la province.

DATE DE LIVRAISON

4 jours avant la date du portage.

LIEUX DE LIVRAISON

• Pour les zones portées à Paris RP et nord de la Loire :

PROMODI NORD - 5 rue du Cimetière - 93 290 Le Tremblay en France - Contact : Aziz Belguerma - Tél : 06 51 45 33 68

Horaires de livraison : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Attention : pas de quais Poids lourd sur le site, les palettes doivent être amenées au « cul du camion » par le chauffeur ou utilisation de remorques Tautliner.

• Pour les zones portées sur Midi-Pyrénées : **LA DEPÊCHE DU MIDI**

M. Manent (Responsable Logistique) : 06 07 76 56 36 - Patrick Merceron : 05 62 11 33 90

Avenue Jean Baylet - 31095 Toulouse - Mail : coordinationportage@ladepeche.fr

• Pour les zones portées sur Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA, Auvergne, Limousin :

PROMODI-SUD -- Zone Pôle Actif - Didier Rouchy (07 82 51 20 20) ==> Prise de RV 48h à l'avance (car 1 seule personne sur site, et seulement à partir de 15h) 5, avenue du canal Philippe Lamour - 30660 Gallargues-Le-Montueux.

CONDITIONNEMENT

Obligatoirement par paquets thermo ou caisses cartons de quantités homogènes (multiples de dizaines et inférieurs à 100 exemplaires, sans élastiques), accompagnés d'un bordereau mentionnant les quantités précises livrées.

CONTACTS

Directrice du Développement : Florence Richet - 01 56 52 20 31 ou frichet@media.figaro.fr

Au moment de la confirmation de votre opération :

- Nous fournir le poids du document ainsi que son visuel et sa composition.
- Si le document à porter est prévu en plusieurs versions à dispatcher selon les zones choisies, il est impératif d'en informer l'équipe commerciale avant la confirmation. Des consignes spéciales seront alors transmises pour la livraison.
- Nous informer si des manipulations préparatoires sont à prévoir.

Attention, les paquets ne doivent pas dépasser 5 kg.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, Le Figaro ne peut assurer le bon déroulement de l'opération de portage, et un surcoût de reconditionnement, effectué par le routeur, sera facturé au client.

- de 10 000 ex. = 500 €,
de 10 000 à 30 000 ex. = 1 000 €,
+ de 30 000 ex. = 1 500 €



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POSTAGE

ZONE NORD

TYPE DE DOCUMENT POSTÉ *

Sous enveloppe
Format maximum : L 230 x H 310 mm
Format minimum : L 150 x H 210 mm
Épaisseur maximum : 5 mm.
Pour un 2 pages, papier minimum de 80 grammes.
Autres formats, nous consulter.

MARQUAGE DE L'ENVELOPPE

La mise sous enveloppe est à réaliser par l'annonceur. La mention "réservé aux lecteurs du Figaro" devra y figurer.
L'impression du logo de l'annonceur est facultative. Le texte du marquage choisi est à soumettre pour accord à MEDIA figaro.

NOMBRE DE DOCUMENTS À LIVRER

10 % de plus que le nombre d'abonnés postés

LIVRAISONS

Date : Trois jours avant la date du postage
Lieux : Précisé lors de l'opération.

CONDITIONNEMENT

Obligatoirement par 100 exemplaires. Les documents doivent être accompagnés d'un bordereau mentionnant les quantités précises livrées. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, Le Figaro ne peut assurer le bon déroulement de l'opération de postage, et un surcoût de reconditionnement, sera facturé au client.

POUR INFORMATION

Le Figaro ne maîtrise pas la distribution postale en ce qui concerne la réception des journaux chez les destinataires.
Sa responsabilité est engagée jusqu'aux dépôts des exemplaires dans les différents centres de tri, bureaux distributeurs et gares.

ZONE SUD

TYPE DE DOCUMENT POSTÉ

Sous enveloppe
Format maximum : L 230 x H 310 mm
Format minimum : L 100 x H 150 mm
Épaisseur maximum : 5 mm.
Pour un 2 pages, papier minimum de 120 grammes.
Autres formats, nous consulter.

MARQUAGE DE L'ENVELOPPE

La mise sous enveloppe est à réaliser par l'annonceur. La mention "réservé aux lecteurs du Figaro" devra y figurer.
L'impression du logo de l'annonceur est facultative. Le texte du marquage choisi est à soumettre pour accord à MEDIA figaro.

NOMBRE DE DOCUMENTS À LIVRER

10 % de plus que le nombre d'abonnés postés

LIVRAISONS

Date : Quatre jours avant la date du postage
Lieux : Précisé lors de l'opération.

CONDITIONNEMENT

Obligatoirement par 100 exemplaires. Les documents doivent être accompagnés d'un bordereau mentionnant les quantités précises livrées. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, Le Figaro ne peut assurer le bon déroulement de l'opération de postage, et un surcoût de reconditionnement, sera facturé au client.

POUR INFORMATION

Le Figaro ne maîtrise pas la distribution postale en ce qui concerne la réception des journaux chez les destinataires.
Sa responsabilité est engagée jusqu'aux dépôts des exemplaires dans les différents centres de tri, bureaux distributeurs et gares.

*ATTENTION

Toute opération de postage étant obligatoirement soumise à un test de faisabilité technique, une maquette en blanc ou le document réel seront nécessaires, en cinquante exemplaires minimum, afin de procéder aux essais. Par ailleurs, il est également nécessaire de nous envoyer en amont les visuels du document posté, pour contrôle de la tarification postale.

CONTACTS

Directrice du Développement : Florence Richet - 01 56 52 20 31 ou frichet@media.figaro.fr



TECHNIQUE
Groupe Figaro
Direction industrielle /Trafic

☎ 01 56 52 22 65
adbox-traffic@lefigaro.fr



COMMERCIAL
Chantal FOLLAIN-DE SAINT SALVY
Directrice déléguée - Pôle News

☎ 01 56 52 21 81
cdesaintsalvy@media.figaro.fr



EASY TRADE
☎ 01 56 52 20 60
easytrade@media.figaro.fr



PRODUCTION /
OPÉRATIONS SPÉCIALES
production-os@lefigaro.fr

■ RÉCEPTION DES ORDRES DE PUBLICITÉ

- ① Pour un traitement optimal de vos ordres de publicité, veuillez les adresser :
 - par mail - planning@media.figaro.fr
- ② Merci de préciser l'objet du message (respecter la nomenclature suivante) :
Titre - la date de parution
 ► ex : **FigaroQuotidien - JJ/MM/AAAA**

■ ENVOI EPREUVES PROFILÉES

Merci de nous transmettre vos PDF par envoi postal :

Groupe Figaro
Direction Industrielle /Trafic
101, rue de l'Abbé Groult
75015 Paris