



Conseils techniques p. 2



Contacts p. 4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMATS PRINT

PDF/X 1a 2001

- COUVERTURE ISO_COATED_V2 300 (FOGRA 39L)
- PAGES INTÉRIEURES PSO SC-B PAPER V3 (FOGRA 54)

avec taux d'encre de 300 %

avec taux d'encre de 270 %

Transmission & livraison ▶

2 semaines avant la date de parution

(les dates de remises des éléments techniques seront confirmées dans le mail de relance envoyé par adbox-traffic@lefigaro.fr)



Lors du non-respect des contraintes techniques ou d'absence d'épreuve contractuelle, nous déclinons toutes responsabilités en cas de problèmes de reproduction du visuel.

I PDF CLIENT

- **Gestion colorimétrique :**
 - Convertir vers la destination avec le **profil d'intention**.
 - Traitement des images selon le **profil de destination**.
- **Taux d'encre** à respecter selon le profil de destination.
- **Aucun ton direct** n'est accepté, hors opération spéciale prévue.
- Les textes inférieurs à 8 points devront être en **noir 100 %** seul.
- Les éléments graphiques essentiels doivent se trouver à plus de **10 mm** du bord de page.
- Les images doivent être en **300 dpi**.
- Les images devant se trouver en bord de page doivent dépasser de **5 mm dans la zone de fond perdu**.
- Traits de coupes selon la norme PDFX1a.
Pas de doubles traits de coupe, ni de gammes.



- Aucun fichier natif ne sera accepté
- Si vous désirez un filet de contour, pensez à l'intégrer dans votre mise en page.
- Les profils ICC nécessaires ainsi que les Styles de sortie (JobOption) pré-configurés (uniquement pour les applications Adobe - à partir de la CS6) sont en pièces jointes dans cette fiche technique.

I TRAITEMENT DES PDF

- A la réception de vos fichiers, nous vérifions la conformité en fonction des règles ci-jointe.
- Vous serez contacté si :
 - des éléments sont mal positionnés et risquent de ne pas être imprimés ;
 - des erreurs ont été détectées et ne peuvent être corrigées que par vos soins ;
 - des mentions légales sont manquantes (texte anglais non traduit, mentions obligatoires) ;
 - le fichier est non conforme.

I ÉPREUVAGE

- Fichiers profilés selon le profil de destination, épreuves réalisées à partir du fichier destiné à l'impression, avec :
 - Gamme de contrôle type MediaWedge, avec patch de 5 x 5 mm minimum.
 - Profil de sortie de l'épreuve, date de calibration, date de sortie de l'épreuve, nom du fichier imprimé et référence au type d'imprimante et au système d'épreuve utilisé.
- En cas de repasse, envoyer autant de version d'épreuves que de parutions prévues.
- Sauf demande de retour de votre part, nous ne conserverons plus les épreuves passées le délai d'un mois après la date de parution.



RÉCUPÉRER LES " JOBOPTIONS "

Les " Joboptions Adobe et ICC " sont intégrés à ce fichier PDF. Pour les récupérer :

- ① Dirigez-vous sur le menu latéral gauche de votre fenêtre Acrobat et étirez le menu en cliquant sur la petite flèche grise
- ② Cliquez sur le pictogramme du trombone

ATTENTION

Si vous utilisez le navigateur " Explorer", il se peut que celui-ci supprime les joboptions. Il vous est alors conseillé :

- d'utiliser un autre navigateur (Chrome, Mozilla, ...)

ou

- d'envoyer une demande par mail pour récupérer les profils souhaités.



PDF/X 1a 2001

- COUVERTURE **ISO_COATED_V2 300 (FOGRA 39L)**
- PAGES INTÉRIEURES **PSO SC-B PAPER V3 (FOGRA 54)**

avec taux d'encrage de 300 %

avec taux d'encrage de 270 %

Transmission & livraison ▶


2 semaines avant la date de parution

(les dates de remises des éléments techniques seront confirmées dans le mail de relance envoyé par adbox-traffic@lefigaro.fr)


		Format	Fonds perdus	PDF à fournir
	Page Plein Papier (PP)	L 207 x H 250 mm	+ 5 mm !	x 1
	Double Page*	L 414 x H 250 mm	+ 5 mm* !	x 2 (gauche et droite)
	1/2 Page Largeur FU	L 183 x H 111 mm	-	x 1
	1/3 Page Hauteur FU	L 75 x H 214 mm	-	x 1

ATTENTION: TEXTES ET LOGOS À 10 MM DE LA COUPE MINIMUM

A savoir !



PP (pleine page)
Format du visuel
+ fonds perdus



FU (format utile)
Format du visuel
uniquement

! Présence d'une zone de fond perdu (matérialisée en gris clair).



TECHNIQUE
Groupe Figaro
Direction industrielle/Trafic

☎ 01 56 52 22 65
adbox-traffic@lefigaro.fr



EASY TRADE
☎ 01 56 52 20 60
easytrade@media.figaro.fr

■ RÉCEPTION DES ORDRES DE PUBLICITÉ

- ① Pour un traitement optimal de vos ordres de publicité, veuillez les adresser :
 - par mail - planning@media.figaro.fr
- ② Merci de préciser l'objet du message (respecter la nomenclature suivante) :
Titre - la date de parution
▶ ex : **TV Magazine - JJ/MM/AAAA**

■ ENVOI EPREUVES PROFILÉES

Groupe Figaro
Direction Industrielle /Trafic
101, rue de l'Abbé Groult
75015 Paris

